



# REGLEMENT STANDAARDKLASSEN EN DUITSE KLASSEN PULLING OOSTEIND 4-5 MEI 2024

## A. Deelname

1. De deelnemer moet dit reglement ter kennisnemen en dient van het reglement goed op de hoogte te zijn.
2. De deelnemer dient ten minste 16 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van een T-rijbewijs, C- rijbewijs of een B-rijbewijs (mits deze behaald is vóór 1 juli 2015)
3. De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de wedstrijd.
4. De tractor dient te allen tijde WA+ verzekerd te zijn, ook geldig voor deelname aan wedstrijden. Voor aanvang van de wedstrijd dient men hiervoor te tekenen
5. Het is verboden om tijdens de trekpoging abrupt te sturen, dit ter beoordeling van de wedstrijdjury.
6. De deelnemer mag tijdens de wedstrijd niet onder invloed van alcoholische drank of andere stimulerende middelen zijn.
7. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor eventuele verontreiniging (olie, brandstof) op en bij het wedstrijdterrein; deze moet dan door de deelnemer zelf opgeruimd worden. Bij lekkend voertuig moet gebruik gemaakt worden van lekbak, stuk plastic of zeiltje.
8. Per klasse mag er slechts eenmaal met dezelfde tractor worden gereden.
9. Het startnummer dient aan allebei de kanten duidelijk zichtbaar te zijn
10. Beslissingen en /of aanwijzingen die door de wedstrijdleiding genomen en/of gegeven worden dienen ten alle tijden te worden nagekomen of te worden opgevolgd.
11. De deelnemer die zich op het wedstrijdterrein misdraagt kan uitgesloten worden van deelneming of alsnog gediskwalificeerd worden.
12. De planning en de baanindeling zijn onder voorbehoud. Dit kan later nog wijzigen.
13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij eventuele geschillen over de uitleg van enig artikel en/of bepaling beslist de wedstrijdleiding. De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend.

## B. Algemeen

1. De tractor dient wedstrijdklaar te worden gewogen. De genoemde gewichten zijn dus inclusief deelnemer, olie, water, brandstof en veiligheidsvoorzieningen.
2. De tractor moet een standaard landbouwtractor zijn zonder wijzigingen.
3. Maximaal vermogen aan de aftakas per klasse:

Klasse	Max. vermogen
2,5 Ton	70 PK
3,5 Ton	85 PK
4,5 Ton	115 PK
5,5 Ton	150 PK
6,5 Ton	170 PK
7,5 Ton	200 PK
9 Ton	240 PK
11 Ton	400 PK



# REGLEMENT STANDAARDKLASSEN EN DUITSE KLASSEN PULLING OOSTEIND 4-5 MEI 2024

## C. Veiligheid

1. Het motertoerental mag maximaal 2500 omw/min zijn.
2. De tractor moet voorzien zijn van een veiligheidscabine of een rolbeugel.
3. Tijdens de wedstrijd niemand anders op de baan dan het bevoegde baanpersoneel

## D. Banden

1. De tractor mag alleen voorzien zijn van rubberbanden. Stalen kammen, rupsbanden, kettingen of iets dergelijks zijn niet toegestaan.
2. De banden mogen niet opgesneden of afgeschuind zijn. Pullerbanden zijn niet toegestaan.
3. De bandenmaat en het gebruik van dubbellucht is vrij, Als dit binnen de 3 meter blijft!
4. Een dubbelluchtwiel dient buiten de normale bevestiging, een voorziening te hebben, die losbreken moet voorkomen.

## E. Steigerbegrenzers

1. Steigerbegrenzers zijn verplicht, voor alle twee-wiel aangedreven tractoren en vierwiel aangedreven tractoren t/m 4.500 kg klassen.
2. Als de hefinrichting niet in gebruik is als steigerbegrenzer dient deze in zijn laagste stand te staan in verband met het veilig aan- en afkoppelen van de sleepwagen.
3. De hefinrichting mag worden gebruikt als steigerbegrenzer op voorwaarde dat deze degelijk is geblokkeerd en eventueel aanwezige snelkoppelingen degelijk zijn vergrendeld.
4. Steigerbegrenzer en trekhaak mogen op geen enkele manier met elkaar verbonden zijn.
5. De steigerbegrenzers moeten het voertuig kunnen dragen in de zwaarste gewichtsklasse waarin het deelneemt.

## F. Trekhaak

1. De trekhaak moet zodanig geconstrueerd zijn dat er geen verbinding is met een punt hoger dan de hartlijn van de achteras.
2. De trekhaak dient horizontaal gemonteerd te zijn met een tolerantie van maximaal 10 graden.
3. Het aanhaakpunt mag maximaal 500 mm hoog zijn, gemeten vanaf de grond. Boven de 9000 kg klasse geldt hiervoor een maximum van 600 mm hoog.
4. Bij een tractor met voorasvering wordt de trekhaakhoogte gemeten in de laagst mogelijke stand van de voorasvering.
5. De trekhaak dient te zijn voorzien van een aanhaakgat met een diameter van 75 mm.
6. Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven van elk obstakel (inclusief gewichten en steigerbegrenzers) voor gemakkelijk aan- en afkoppelen aan de sleepwagen.
7. De trekhaak mag in geen enkel geval achter de achterbanden uitsteken.



# **REGLEMENT STANDAARDKLASSEN EN DUITSE KLASSEN PULLING OOSTEIND 4-5 MEI 2024**

## **G. Gewichten**

1. De ballastgewichten mogen de deelnemer niet hinderen en geen gevaar opleveren.
2. De ballastgewichten moeten stevig en niet beweegbaar aan de tractor bevestigd zijn.
3. Een deelnemer moet met zijn tractor op een normale manier over de weegbrug kunnen rijden, zonder dat hierbij gewichten op enigerlei wijze de weegbrug raken.

## **H. Aanvullende regels alleen geldend voor de Duitse klasse**

1. Een degelijke steigerbegrenzer met voetjes is verplicht in alle klasse. Bij twijfel mag er niet aangehaakt worden.
2. Het aanhaakpunt mag maximaal 800 mm hoog zijn, gemeten vanaf de grond.
3. De sleepwagen heeft als laatste beslissing voor het aankoppelen. Als er tijdens de trek geclaxonneerd wordt door de sleepwagen dient er onmiddellijk gestopt te worden.
4. Rode vlag betekent onmiddellijk stoppen ook als de meter nog loopt.